



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA

UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

AGLI APICOLTORI

Dipartimento di Prevenzione

S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Tel. 0165/774612 Fax: 0165/774694

e-mail: protocollo@pec.ausl.vda.it

e p.c. Assessorato Regionale all'Agricoltura e
Risorse Naturali
Struttura Produzioni vegetali, sistemi di
qualità e servizi fitosanitari
Rue Grande Charrière, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE

Ass. Consorzio Apistico della Valle
d'Aosta
Loc Lillaz, 1
11020 SAINT-MARCEL

Direttore S.C. Igiene Alimenti di Origine
Animale

Direttore S.C. Sanità Animale

Veterinari S.C. Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche

L O R O SEDI

**Oggetto: PIANO DI LOTTA ALLA VARROATOSI 2018, CENSIMENTO ANNUALE E
SEGNALAZIONI RELATIVE A MORIE/SPOPOLAMENTI DEGLI ALVEARI.**

Come da consuetudine, anche quest'anno provvediamo a comunicarvi le modalità e le tempistiche di intervento per la lotta alla Varroa; si rammentano inoltre gli obblighi relativi al censimento annuale.

PIANI DI LOTTA ALLA VARROA:

Considerata l'efficacia dimostrata dall'applicazione di una strategia di controllo della Varroa uniforme su tutto il territorio regionale, si ritiene importante proseguire la strada ormai consolidata da anni di **sincronizzare i trattamenti estivi** in modo da evitare al massimo i fenomeni di reinfestazione.

La scelta delle tempistiche di intervento è dettata dalla necessità di permettere alle colonie di produrre, nei mesi successivi i trattamenti, un numero sufficiente di api sane per garantire buone condizioni di invernamento; è pertanto importante che tali tempistiche vengano rispettate.

In osservanza dell'**Ordinanza del Presidente della Regione n. 178/2016** "Norme per la profilassi della varroasi e delle altre malattie delle api in Valle d'Aosta",

si forniscono di seguito, in accordo con l'Ufficio Apicoltura della Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali, le indicazioni relative alle tecniche proposte e ai principi attivi utilizzabili **per l'anno 2018.**



TRATTAMENTO TAMPONE ESTIVO:

sono consigliate ed ugualmente praticabili 2 metodiche di trattamento:

MODALITA 1:

è quella che negli ultimi anni ha dato le maggiori prove di efficacia e costanza nei risultati nelle varie condizioni climatiche.

Consiste nella pratica del “**blocco di covata**” con ingabbiamento della regina (o qualsiasi altra tecnica apistica manipolativa razionale che comporti il blocco della covata (es. formazione di nuclei orfani, divisione delle famiglie etc....) e successivo trattamento in assenza di covata con prodotti registrati a base di acido ossalico (APIBIOXAL®;OXUVAR®;VARROMED®)

Il blocco della covata della durata di 24 giorni va effettuato, completato, nel periodo tra il **10 luglio e il 20 agosto** effettuando il trattamento, con uno dei sopracitati prodotti, alla scadenza del ventiquattresimo giorno in completa assenza di covata opercolata.

Dopo alcuni giorni dal trattamento è bene controllare le colonie e somministrare del nutrimento liquido in modo da stimolare la ripresa dell'ovodeposizione.

MODALITA 2:

questa modalità è suggerita a chi non abbia sufficiente dimestichezza con le tecniche apistiche di manipolazione delle regine o non abbia sufficiente disponibilità di tempo per impegnarsi.

Prevede l'utilizzo di prodotti varroicidi in presenza di covata, quindi senza la necessità di ricorrere a tecniche apistiche complesse.

Sono registrati e disponibili sul mercato diversi prodotti a base di principi attivi diversi, ciascuno dei quali presenta pregi e limiti legati alle caratteristiche del principio attivo utilizzato e dovrà essere cura dell'apicoltore scegliere il prodotto più idoneo in base alle caratteristiche climatiche delle postazioni da lui gestite ed in base al tipo di gestione da lui impostata.

SONO UTILIZZABILI SOLTANTO PRODOTTI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI PER USO APISTICO DI CUI SI FORNISCE IN ALLEGATO UN ELENCO AGGIORNATO.

Questi prodotti vanno utilizzati **rispettando le modalità e le tempistiche di trattamento indicate dal produttore, e il prodotto acaricida scelto deve essere posizionato negli alveari entro e non oltre il 10 agosto**, in modo da avere copertura e uniformità dei trattamenti su tutto il territorio regionale (meglio ancora se si anticipa di una decina di giorni).

Si rammenta che è assolutamente sconsigliata l'associazione di diversi prodotti, mentre il sottodosaggio dei prodotti è espressamente vietato, oltre che riprovevole in quanto causa del rapido instaurarsi di resistenze da parte della varroa nei confronti dei principi attivi utilizzati.

Condizione indispensabile di efficacia è la contemporaneità di trattamento di tutti gli alveari di un apiario e di tutti gli apiari di un territorio, pertanto, rispettando le tempistiche sopraindicate, tutte le colonie dovranno essere sottoposte a trattamento con UN FARMACO AUTORIZZATO entro il 20 agosto.

L'APPLICAZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO ANTIVARROA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN ASSENZA DI MELARIO.

TRATTAMENTO INVERNALE DI PULIZIA RADICALE

Utilizzo di **APIBIOXAL® di OXUVAR® o di VARROMED®** come trattamento di pulizia autunno/invernale a **fine novembre inizio dicembre**, accertandosi comunque sempre di operare in totale assenza di covata.

ANAGRAFE APISTICA CENSIMENTO ANNUALE:

LA COMPILAZIONE DEL CENSIMENTO ANNUALE TRA IL 01 NOVEMBRE ED IL 31 DICEMBRE E' OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI APICOLTORI, ANCHE PER QUELLI CHE PUR NON AVENDO PIU ALVEARI NON HANNO CHIUSO UFFICIALMENTE L'ATTIVITA.

In vista di tale improrogabile scadenza, ricordiamo che è sempre attiva la possibilità di appoggiarsi alle strutture del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL Valle d'Aosta, tale servizio, come ormai sapete, è divenuto a pagamento in quanto ogni operatore ha l'effettiva possibilità di operare autonomamente in Banca Dati Apistica (le istruzioni operative di base sono reperibili al seguente indirizzo <http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=129&l=1>)

Si ricorda che gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario di proprietà, **il cartello identificativo** riportante il nuovo codice univoco ministeriale assegnato dal servizio competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta unitamente ad un proprio recapito telefonico.

Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici e di materiale non deteriorabile nel tempo, di dimensioni minime equivalenti al formato A4, colore del fondo bianco, caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima di centimetri 4, stampati o scritti con inchiostro o vernice indelebile.

FENOMENO DELLA MORIA DI API E SPOPOLAMENTO DEGLI ALVEARI:

AL FINE DI APPROFONDIRE IL FENOMENO EMERGENTE DELLO SPOPOLAMENTO/MORIA DEGLI ALVEARI, RINNOVIAMO L'INVITO A SEGNALARE ALL'AUSL O ALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA OGNI FENOMENO DI MORTALITA ANOMALA CHE COINVOLGA I VOSTRI ALVEARI.

Il veterinario referente per l'apicoltura, Dott. Roulet è reperibile al numero telefonico 335-8725013.

Il tecnico dell'Ufficio Apicoltura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali è reperibile ai numeri telefonici: 0165-275298 e 366-5622363.

AGENDA APISTICA OBBLIGATORIA:

- 1. TRATTAMENTO ESTIVO CONTRO LA VARROA (luglio-agosto), e compilazione del registro dei trattamenti**
- 2. CENSIMENTO ANNUALE da eseguire tra il 01/11 e il 31/12 di OGNI ANNO!!!**
- 3. TRATTAMENTO INVERNALE CONTRO LA VARROA (novembre-dicembre) e compilazione del registro dei trattamenti**

E' disponibile inoltre un servizio SMS dell'Assessorato all'Agricoltura con il quale vengono inviate comunicazioni inerenti l'apicoltura.

Per l'attivazione inviare un messaggio al 348-5158445 con il proprio cellulare scrivendo in maiuscolo: API ON. (l'eventuale disattivazione del servizio si ottiene scrivendo: API OFF)

Con l'occasione si porgono Cordiali saluti.

Direttore S.C. Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
Dott.ssa Sandra Ganio
Documento firmato digitalmente