



S.C. MEDICINA DI LABORATORIO

Istruzioni per la corretta raccolta di campioni biologici

DOC 10

Rev. 09 del 10/07/26

Pagina 1 di 4

Stato delle revisioni

Indice rev.	Data	Par. n°	Pag. n°	Sintesi della modifica	Redazione
09	10/07/26			Inserimento raccolta feci per sangue occulto su tre campioni e armonizzazione indicazioni operative con la raccolta singola, precisazioni su modalità di consegna campioni	N. Jordaney, B. Bernardi, A. Periotto, R. Larosa
08	25/09/24		1-3	Aggiornamento esami, orario consegna campioni e denominazione struttura complessa	N. Jordaney, A. Periotto
07	03/03/22		1,2	Aggiornamento modalità di consegna dei campioni e raccolta feci per ricerca parassiti	C. Giacomazzi N. Jordaney
06	14/02/22		1,2	Aggiornamento modalità di consegna dei contenitori/campioni	B. Bernardi, C. Giacomazzi, N. Jordaney
05	11/10/21		2	Aggiornamento modalità raccolta feci	N. Jordaney
04	03/12/20			Aggiornamento modalità di consegna dei contenitori/campioni	N. Jordaney
03	24/02/20		1	Eliminazione descrizione raccolta feci per calprotectina (vedi DOC11)	N. Jordaney
02	04/07/18		1,2	Aggiornamento modalità di prelievo	N. Jordaney
01	22/01/18		1	Aggiornamento raccolta feci	N. Jordaney
0	15/03/17			Prima emissione	N. Jordaney

Escreato:

Nota: si ricorda che la saliva non è ritenuta idonea per l'esame colturale e che è sempre raccomandato programmare la raccolta del campione prima di iniziare la terapia antibiotica.

• RACCOLTA DELL'ESCREATO PER CULTURA E MICROSCOPIA

Prima della raccolta leggere attentamente le istruzioni d'uso del contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.

Al risveglio togliere eventuali protesi, eseguire **gargarismi** con sola acqua (almeno 2 volte) per ridurre la contaminazione dei campioni di escreato con le secrezioni delle alte vie aeree.

Raccogliere l'escreato nell'apposito contenitore.

Il giorno della raccolta consegnare al Centro Prelievi Unificato (dalle 7:30 alle 10:00) o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali in base all'orario delle sedi.

Nota: nel caso di ricerca dei BACILLI ALCOOL - ACIDO RESISTENTI i campioni, da raccogliere per 3 giorni consecutivi, devono essere conservati in frigorifero a 4°C fino al completamento della serie.

Consegnare al Centro Prelievi Unificato (in caso di sola consegna di campioni di urina o di altri campioni biologici, la consegna va effettuata, previa accettazione, dalle ore 7:30 alle 10:00. Qualora sia previsto anche un prelievo ematico, i contenitori devono essere consegnati nell'orario concordato al momento della prenotazione) o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali in base all'orario delle sedi.

Feci:

• RACCOLTA FECI PER CULTURA

Le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un piccolo quantitativo di feci (circa 1/3 del contenitore, corrispondente al volume di una noce) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali, prelevando anche eventuali porzioni mucose e/o ematiche.

Il giorno della raccolta *consegnare al Centro Prelievi Unificato (in caso di sola consegna di campioni di urina o di altri campioni biologici, la consegna va effettuata, previa accettazione, dalle ore 7:30 alle 10:00) o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali in base all'orario delle sedi.*

File	DOC 10 - Raccolta campioni biologici Rev. 09.doc	Redazione	N. Jordaney, B. Bernardi, A. Periotto, R. Larosa
Data applicazione	20/07/26	Verifica	RQ N. Jordaney
Copia	Controllata	Approvazione	Direttrice SC Dott.ssa Patrizia Agnese Falcone

- **RACCOLTA FECI PER RICERCA PARASSITI**

Le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche. Evitare l'uso di lassativi oleosi nei giorni precedenti.

Campione delle prime feci del mattino o delle ultime della sera precedente. Per un corretto risultato è opportuno eseguire l'esame parassitologico su almeno 3 campioni di feci raccolti in giorni diversi (preferibilmente a giorni alterni).

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un piccolo quantitativo di feci (circa 1/3 del contenitore, corrispondente al volume di una noce) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali, prelevando anche eventuali porzioni mucose e/o ematiche.

Consegnare il contenitore il giorno della raccolta oppure il giorno successivo, previa conservazione del campione di feci in frigorifero, al Centro Prelievi Unificato dalle ore dalle 7:30 alle 10:00, *previa accettazione*, o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali in base all'orario delle sedi.

- **RACCOLTA FECI PER RICERCA VIRUS**

Campione delle prime feci del mattino.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un piccolo quantitativo di feci (circa 1/3 del contenitore, corrispondente al volume di una noce) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.

Consegnare il contenitore presso il Centro Prelievi Unificato dalle ore dalle 7:30 alle 10:00, *previa accettazione*, entro 1 ora dalla raccolta.

- **RACCOLTA FECI PER RICERCA ANTIGENI *HELICOBACTER PYLORI***

Nelle 2 settimane precedenti l'esame non si devono assumere inibitori della pompa protonica, antiacidi e preparazioni a base di sali di bismuto.

Campione delle prime feci del mattino o delle ultime della sera precedente.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: piatto di carta/plastica).

Raccogliere un quantitativo di feci emesse spontaneamente (circa 1/3 del contenitore, corrispondente al volume di una noce) con l'apposita spatolina annessa allo specifico contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.

Consegnare il contenitore al Centro Prelievi Unificato dalle ore dalle 7:30 alle 10:00, *previa accettazione*, o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali in base all'orario delle sedi, il giorno della raccolta oppure il giorno successivo, previa conservazione del campione di feci in frigorifero per un massimo di 12 ore.

- **RACCOLTA FECI PER LA RICERCA DI SANGUE OCCULTO (*SU SINGOLO CAMPIONE*)**

Le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche. Non occorre seguire una dieta particolare prima del test.

Non eseguire il test durante il periodo mestruale né mentre si è affetti da emorroidi.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: esempio: piatto di carta/plastica). Evitare di contaminare le feci con le urine e *non prelevare le feci dal WC*.

- *Svitare ed estrarre l'asticella di campionamento fissata sul tappo dell'apposito contenitore fornito dal Centro Prelievi Unificato, dalle farmacie o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.*
- *Immergere la punta dell'asticella di campionamento in più punti del campione*
- *Verificare che la punta dell'asticella sia sporca di feci, altrimenti ripetere l'operazione descritta al punto precedente*
- *Riporre l'asticella nel contenitore, riavvitare bene il tappo ed agitare.*



Conservare in frigorifero per un MAX di 7 giorni.

Consegnare al Centro Prelievi Unificato (o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali, in base all'orario delle sedi):

-in caso di sola consegna di campioni di urina o di altri campioni biologici (senza prelievo ematico), la consegna va effettuata, previa accettazione, dalle ore 7:30 alle 10:00 entro 7 giorni dalla raccolta;

- qualora sia previsto anche un prelievo ematico, il contenitore deve essere consegnato nell'orario concordato al momento della prenotazione

ATTENZIONE: Non rovesciare il liquido presente nel contenitore. Non trasferire nel contenitore materiale in eccesso oltre a quello adeso all'asticella di campionamento.

• **RACCOLTA FECI PER LA RICERCA DI SANGUE OCCULTO (SU TRE CAMPIONI)**

In caso di ricerca sangue occulto su 3 campioni è necessario raccogliere le feci in tre giorni diversi anche non consecutivi. Le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche. Non occorre seguire una dieta particolare prima del test.

Non eseguire il test durante il periodo mestruale né mentre si è affetti da emorroidi.

Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (esempio: esempio: piatto di carta/plastica). Evitare di contaminare le feci con le urine e non prelevare le feci dal WC.

- Svitare ed estrarre l'asticella di campionamento fissata sul tappo dell'apposito contenitore fornito dal Centro Prelievi Unificato, dalle farmacie o dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali.
- Immergere la punta dell'asticella di campionamento in più punti del campione
- Verificare che la punta dell'asticella sia sporca di feci, altrimenti ripetere l'operazione descritta al punto precedente
- Riporre l'asticella nel contenitore, riavvitare bene il tappo ed agitare.

Conservare in frigorifero per un MAX di 7 giorni.

Consegnare i **3 campioni nello stesso giorno** al Centro Prelievi Unificato (o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali, in base all'orario delle sedi):

-in caso di sola consegna di campioni di urina o di altri campioni biologici (senza prelievo ematico), la consegna va effettuata, previa accettazione, dalle ore 7:30 alle 10:00 entro 7 giorni dalla raccolta del primo campione;

- qualora sia previsto anche un prelievo ematico, i contenitori devono essere consegnati nell'orario concordato al momento della prenotazione

ATTENZIONE: Non rovesciare il liquido presente nel contenitore. Non trasferire nel contenitore materiale in eccesso oltre a quello adeso all'asticella di campionamento.

Prelievo oro-faringeo (TAMPONE FARINGEO GERMI COMUNI COLT., TAMPONE FARINGEO STREPTO BETA-EMOLITICI COLT., TAMPONE TONSILLARE)

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato. Per disdire telefonare allo 0165548387, digitare 1

E' necessario che il paziente arrivi a digiuno e non si sia lavato i denti prima del prelievo.

E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antibiotica.

Prelievo per ricerca germi comuni tramite tampone (CUTE COLT., AURICOLARE COLT., OCULARE COLT., GLANDE COLT.)

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato. Per disdire telefonare allo 0165548387, digitare 1

Non applicare creme o lozioni o colliri né lavare la zona interessata nelle 24 ore prima del prelievo.

E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antibiotica e/o antimicotica.

Ricerca dermatofiti da cute (CUTE ESAME MICROSCOPICO PER MICETI, CUTE MICETI DERMATOFITI COLT.)

	S.C. MEDICINA DI LABORATORIO Istruzioni per la corretta raccolta di campioni biologici	DOC 10 Rev. 09 del 10/07/26 Pagina 4 di 4
--	--	---

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato. Per prenotare rivolgersi allo 0165543266 o 0165543774 dalle 10:00 alle 14:00

Non applicare creme o lozioni o colliri né lavare la zona interessata nelle 24 ore prima del prelievo. E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antibiotica.

Ricerca dermatofiti da unghie (UNGHIA MANO ESAME MICROSCOPICO PER MICETI, UNGHIA MANO MICETI DERMATOFITI COLT., UNGHIA PIEDE ESAME MICROSCOPICO PER MICETI, UNGHIA PIEDE MICETI DERMATOFITI COLT.)

Per concordare il prelievo, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato. Per prenotare rivolgersi allo 0165543266 o 0165543774 dalle 10:00 alle 14:00

Evitare di tagliare le unghie per almeno 7 giorni prima del prelievo.

Non applicare lozioni nelle 24 ore prima del prelievo; il paziente può lavarsi normalmente.

E' sempre raccomandato programmare il prelievo prima di iniziare la terapia antimicotica.

Scotch Test (ricerca ossiuri)

Evitare l'uso di lassativi oleosi nei giorni precedenti.

Per organizzare la raccolta, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato e telefonare allo 0165548387, digitare 1

La raccolta deve essere eseguita al mattino prima di lavarsi e prima di aver defecato.

Per un corretto risultato è opportuno eseguire l'esame parassitologico su almeno 3 raccolte di giorni alterni.

Liquido seminale:

La raccolta deve essere eseguita almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche e con astinenza dai rapporti sessuali, per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore ai 5.

Lavarsi le mani con acqua e sapone.

Lavarsi i genitali esterni con acqua e sapone non medicato, sciacquare accuratamente e asciugare con un fazzoletto di carta. Urinare. Procedere alla raccolta dello sperma (non è possibile raccogliergli con il profilattico) nell'apposito contenitore sterile fornito dal Centro Prelievi Unificato.

Nota: Il contenitore deve essere consegnato, con l'accettazione, al Centro Prelievi Unificato dalle 7:30 alle 10:00.

Secreto uretrale (uomo)

Per organizzare la raccolta, rivolgersi al Centro Prelievi Unificato. Per prenotare rivolgersi allo 0165543266 o 0165543774 dalle 10:00 alle 14:00.

La raccolta deve essere eseguita almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche, al mattino e senza aver urinato per almeno 5 ore.

Lavarsi i genitali esterni con acqua e sapone non medicato, sciacquare accuratamente e asciugare con un fazzoletto di carta.

AVVERTENZE:

IL PERSONALE DEL CENTRO PRELIEVI UNIFICATO NON È AUTORIZZATO AD ACCETTARE CAMPIONI RACCOLTI IN CONTENITORI NON IDONEI.

I CONTENITORI POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 14:00