



S. C. ANALISI CLINICHE  
Direttore Dott. Massimo Di Benedetto

**TABELLA RIASSUNTIVA ESAMI  
SETTORE DI BIOLOGIA MOLECOLARE**

**Allegato 1  
DOC BM 01**

Rev. 0 del 04/07/2018

Pagina 1 di 2

<b>ESAME CODICE TRAKCARE</b>	<b>PRENOTAZIONE</b>	<b>MODULI DI ACCOMPAGNAMENTO</b>	<b>PROVETTE E MATERIALE</b>
<b>FATTORE V G1691A</b>	NO	Allegato 1 e 2 IOP 17	1 provetta tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>FATTORE V A4010G</b>	NO	Allegato 1 e 2 IOP 17	1 provetta tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>MTHFR A1298C</b>	NO	Allegato 1 e 2 IOP 17	1 provetta tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>MTHFR C677T</b>	NO	Allegato 1 e 2 IOP 17	1 provetta tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>PROTROMBINA G20210A</b>	NO	Allegato 1 e 2 IOP 17	1 provetta tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>DQ2DQ8</b>	NO	Allegato 1 e 2 IOP 17	1 provetta tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>JAK2 V617F</b>	NO	Allegato 1 e 2 IOP 17 Modulo D	1 provetta tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>BCRABL RIARRANGIAMENTO (QUALITATIVO)</b>	<i>Dal lunedì al giovedì senza prenotazione; venerdì e prefestivi entro le ore 10:00</i>	Allegato 1 e 2 IOP 17 Modulo D	2 provette tappo rosso 7.5 ml EDTA sangue periferico
<b>PCR HCV RNA</b>	NO		1 provette tappo rosso 7.5 ml EDTA sangue periferico
<b>HCVRNAGEN</b>	NO		1 provette tappo rosso 7.5 ml EDTA sangue periferico
<b>PCR HIV RNA</b>	NO		1 provette tappo rosso 7.5 ml EDTA sangue periferico
<b>PCR HBV DNA</b>	NO		1 provette tappo rosso 7.5 ml EDTA sangue periferico



S. C. ANALISI CLINICHE  
Direttore Dott. Massimo Di Benedetto

**TABELLA RIASSUNTIVA ESAMI  
SETTORE DI BIOLOGIA MOLECOLARE**

**Allegato 1  
DOC BM 01**

Rev. 0 del 04/07/2018

Pagina 2 di 2

<b>PCR CMV DNA</b>	NO		1 provette tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>PCR EBV DNA</b>	NO		1 provette tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>PCR POLIOMA DNA</b>	NO		1 provette tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>PCR HSV DNA</b>	NO		1 provette tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico
<b>PCR HHV8 DNA</b>	NO		1 provette tappo viola 2.7 ml EDTA sangue periferico