



## RM con MEZZO di CONTRASTO

Nome.....

Cognome.....

Età.....

### VALUTAZIONE RISCHIO INSORGENZA FIBROSI NEFROGENICA SISTEMICA

- NON A RISCHIO - eGFR uguale o superiore a 60 ml/min
- BASSO RISCHIO - malattia renale cronica di grado 3 (eGFR compreso tra 30 e 59 ml/min);  
- bambini sotto l'anno di età a causa dell'imaturità della funzionalità renale.
- ALTO RISCHIO - malattia renale cronica di grado 4 e 5 (eGFR < 30)  
- dialisi  
- ridotta funzionalità renale in pz portatori o in lista per trapianto di fegato o rene.

Nei pazienti ritenuti "a basso rischio" si utilizzeranno mezzi di contrasto adeguati.

Nei pazienti a rischio elevato non può essere somministrato mezzo di contrasto.

### CLASSE DI RISCHIO ALLERGOLOGICA

- PUNTEGGIO 1: NESSUNA PREMEDICAZIONE (PAZIENTI SENZA STORIA A RISCHIO)**
  - ALLERGIE ALIMENTARI COMPRESSE QUELLE A MOLLUSCHI, CROSTACEI E PESCI
  - ALLERGIE CUTANEE AGLI ANTISETTICI IODATI (povidone e simili)
  - RINCONGIUNTIVITE ALLERGICA, ECZEMA ATOPICO, DERMATITI ALLERGICHE DA CONTATTO (da metalli e non)
  - REAZIONI LOCALI AD IMENOTTERO
- PUNTEGGIO 2: PREMEDICAZIONE A CARICO DEL MEDICO PRESCRITTORE O ALLERGOLOGO (STORIA A RISCHIO)**
  - PRECEDENTE REAZIONE ALLERGICA A MDC NOTO O NON NOTO
  - ORTICARIA/ANGIOEDEMA IN ATTO O NON CONTROLLATI DALLA TERAPIA IN ATTO; ASMA SINTOMATICO; ANGIOEDEMA RICORRENTE; ANAFILASSI IDIOPATICA; MASTOCITOSI SISTEMICA
  - REAZIONE RESPIRATORIA O CARDIOCIRCOLATORIA A FARMACO O IMENOTTERO

PRECEDENTI REAZIONI CUTANEE TARDIVE O MOLTO TARDIVE A MDC

SI

NO

DATA

FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO PRESCRITTORE

.....

.....