



**AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA**

**UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE**

S.C. Farmacia - S.S. Farmacia Territoriale

Tel. 0165 544446 / 0165-544610

e-mail ufficiofarmaceutico@ausl.vda.it

A S.C. Medicina Interna

Direzione Medica di Presidio

Direzione di Area Territoriale

Tutti i Medici di Medicina Generale

Tutte le Farmacie

Oggetto: aggiornamento elenco medicinali oggetto di Distribuzione Per Conto (DPC).

Si comunica che l'elenco dei medicinali oggetto di Distribuzione Per Conto (DPC) è aggiornato con i seguenti *inserimenti*:

ATC	Principio attivo	AIC	Descrizione medicinale
A10BJ06	Semaglutide	048719177	RYBELSUS*30CPR 1,5MG
		048719227	RYBELSUS*30CPR 4MG
		048719278	RYBELSUS*30CPR 9MG

La prescrizione di Rybelsus® nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 dovrà avvenire nel rispetto dei criteri previsti dalla Nota AIFA 100, nella sua versione aggiornata, allegata alla presente. Resta fermo l'obbligo, in capo allo Specialista o al Medico di Medicina Generale, di compilare la Scheda di Valutazione e Prescrizione e di trasmetterla alla Struttura scrivente all'indirizzo e-mail sopra indicato.

I piani terapeutici già in essere **dovranno essere progressivamente aggiornati**, prescrivendo i nuovi dosaggi disponibili secondo le seguenti corrispondenze di dose autorizzate:

	Formulazione iniziale (comprese ovali)	Nuova formulazione (comprese rotonde)
Dose iniziale	3 mg	1,5 mg
Dosi di mantenimento	7 mg	4 mg
	14 mg	9 mg

I suddetti dosaggi appartengono alla nuova formulazione di Rybelsus® (semaglutide orale), caratterizzata da una maggiore biodisponibilità.

Al fine di garantire la continuità terapeutica ai pazienti in attesa dell'aggiornamento dei piani terapeutici, è previsto un periodo di coesistenza delle due formulazioni. Durante tale periodo, si raccomanda ai Medici prescrittori e alle Farmacie di prestare particolare attenzione alla corretta individuazione del dosaggio prescritto e dispensato e di informare adeguatamente i pazienti, ricordando

che il medicinale deve essere assunto sempre nella posologia di una sola compressa al giorno, al fine di prevenire errori terapeutici e possibili sovradosaggi.

Il presente aggiornamento avrà efficacia a decorrere dal **20 luglio p.v.**, data dalla quale sarà possibile la prescrizione da parte dei medici.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

La Direttrice della S.C. FARMACIA
Dott.ssa Lucia ALBERGHINI

Dott.ssa E. Agostino