

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

UNITÉ SANITAIRE LOCALE VALLÉE D'AOSTE

S.C. Farmacia Centro Regionale di Farmacovigilanza Tel 0165-544610 Fax 0165-544503

e-mail ufficiofarmaceutico@ausl.vda.it

Al Responsabile f.f. della S.C. Igiene e Sanità pubblica, Dott. S. Bongiorno Direttore di Area Territoriale, Dott. L. Iannizzi

Oggetto: corretto dosaggio della dose booster con vaccini bivalenti Spikevax.

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha recentemente pubblicato una nota informativa importante inerente il sottodosaggio accidentale della dose *booster* dei vaccini bivalenti *Spikevax*.

Nel dettaglio, alcune segnalazioni hanno riportato la somministrazione di dosi di 0,25 ml anziché 0,5 ml, probabilmente a causa dell'abitudine a dimezzare il volume per la dose *booster* con il vaccino monovalente originario *Spikevax*, impiegato agli inizi del 2022.

Le dosi *booster* corrette con i vaccini bivalenti *Spikevax*, approvate dall'EMA per l'impiego nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni, sono di 0,5 ml.

Il testo integrale del comunicato AIFA è pubblicato all'indirizzo:

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1622129/Spikevax underdosing communication IT.pdf.

Si ricorda infine che le segnalazioni di sospetta reazione avversa possono essere compilate online mediante il nuovo applicativo disponibile al seguente indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it/schedasegnalazioni/#/.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il DIRETTORE S.C. FARMACIA Dott, Giancarlo VIGO

Dott.ssa I. Russo